

赤 十 字
地 区 ・ 分 区 用
ワ ン タ ッ チ テ ン ト
仕 様 書



日本赤十字社

Japanese Red Cross Society

宮城県支部

赤十字地区・分区用ワンタッチテント仕様書

1 基とする製品

①基とする製品の種類 寄棟型ワンタッチテント（天幕、横幕、フレーム、収納袋、その他必要備品）

※骨組一体式構造で、天幕をフレームにつけたまま収納できるもの
参考品と同等以上の品質のものとする。

（参考品：有限会社埼玉通商製

ミスタークイックテント TA-36 総アルミタイプ

株式会社さくらコーポレーション

かんたんてんと KA/8WA（オールアルミフレーム）

②規格・寸法

テントサイズ：2,800mm × 5,950mm 以上

軒 高：1,800 ～ 2,450mm

全 高：3,100 ～ 3,600mm

収納サイズ：W530mm × D430mm × H1,590mm 以下

（フレームに天幕をかけた状態での収納サイズとする）

重 量：51Kg 以下（天幕、フレーム及び収納カバー）

※梱包重量、付属品は含まない

2 仕様

①天幕

幕材質は、ポリエステル100%、500デニール生地とし、色は白、防水加工及び紫外線カット加工（紫外線遮蔽率99%以上）を施すこと。防災認定品であること。

縫製はミシン縫製、高周波又は熱風溶着とすること。

②横幕

四方幕とすること。幕材質及び縫製は、天幕と同一または類似したものとする（幕材質は250デニール生地も可とする）。

③フレーム

広げて伸ばすだけの骨組一体構造で、支柱フレームは6本とする。

材質はアルミとし、アルマイト加工を施すこと。

支柱フレームは、外径25mm ～ 35mm、肉厚1.0mm 以上とし、5段階の高さ調整ができること。

④収納袋

収納袋は、収納カバー、天幕用袋及び横幕用袋の3つとする。

収納カバーは、天幕をフレームにつけたまま収納できるものとする。

⑤耐風措置

耐風措置として、杭6本、ウエイト（10kg）12個、及びその他必要備品を付属すること。

⑥ロゴマーク等による表示

天幕の長面、短面、垂幕面及び収納袋には、入札説明書の配付の際に合わせて配付する別紙「テント等デザイン図」及び別添の「日本赤十字社デザインマニュアル」の指示に従い、所定の日本赤十字社ロゴマーク並びに当支部名及び地区・分区名又は奉仕団名、年度を表示すること。

なお、ロゴマークの社名は独自の書体を使用しているため、作製には別途配付するロゴマークのデータを必ず用いること。

⑦安全性について

天幕及び支柱フレームは、一般財団法人製品安全協会が定めた「SGマーク」の認証を取得したものであること。

⑧その他

組立順序の説明や注意事項等を記載した説明書を添付すること。

3 その他

①参考品以外を提案する場合の注意事項

上記1. ①において示した参考品以外の製品を提案する場合は、事前に該当製品のパンフレット等詳細が分かるものを提示の上で品質を説明し、了承を得ること。

②納品時の注意事項

(1) 納品にあっては、事前に納品先の担当者と日時等について十分な調整を行い、納品時に混乱をきたすことがないように留意すること。

詳細は補足説明書による。